



TANDEMBOX antaro

Rechthoekig en puur over de hele lijn


www.blum.com

 **blum**[®]









Puur – het rechthoekige design

TANDEMBOX antaro wordt gekenmerkt door pure vormen met een rechthoekige reling.

Het meubeldesign is strak en volledig in evenwicht.



Flexibel – de inschuifelementen

Glazen of metalen inschuifelementen van Blum maken gesloten lades mogelijk en bieden extra flexibiliteit bij de vormgeving.

Overzicht inschuifelementen


8 mm dik



Helder glas



Gezuurd glas



Metaal zijdewit



Metaal terrazwart



Metaal grijs metallic (RAL 9006)



Eigen ideeën met bijv. hout kunnen probleemloos gerealiseerd worden

Kleuren ladezijkant

Terrazwart

Compleet – het programma

Het assortiment aan kleuren en hoogtes helpt bij de realisatie van de meest uiteenlopende wensen.

TANDEMBOX antaro kan in alle woonzones toegepast worden.





Grijs metallic
(RAL 9006)



Zijdewit

Basiselementen

Hoogte ladezijkant

Hoogte rugwand

Met inschuifelement Zonder inschuifelement	N		
	M	C	D
	M	C	D
	K		D

Veelzijdig – de toepassingsmogelijkheden

Met de verschillende lades van TANDEMBOX antaro kunnen alle toepassingen gerealiseerd worden –
Bijv. de Blum voorraadkast SPACE TOWER.



Lade

Voorraadlade


Binnenlade

Binnenvoorraadlade



Overzichtelijk – ORGA-LINE

De praktische ORGA-LINE lade-indelingen zijn qua vorm en design op TANDEMBOX antaro afgestemd.



Reling en front kunnen dankzij de be-
proefde INSERTA techniek werktuigloos
verbonden worden.



De reling kan achteraan gemakkelijk
bevestigd worden.



De eenvoudige neigingsverstelling
zorgt voor een optimaal afgestemd
voegbeeld.



➤ Montagefilm bekijken

Eenvoudig – de montage

In slechts een paar stappen zijn de inschuifelementen gemonteerd. Daarom is ook montage achteraf heel eenvoudig.



Lades en binnenlades



Vorraadlade met glazen inschuifelement



Vorraadlade met metalen inschuifelement



SPACE TOWER met binnenvorraadlades



Vorraadlade met houten inschuifelement



Voorraadlade met reling



Lade met binnenlade



Binnenlades en binnenvoorraadlades



Kwaliteit bij het openen ...

Alle voorraadtades en lades van de TANDEMBOX antaro kunnen met een handgreep heel gemakkelijk geopend worden.



... bij het sluiten ...

De geïntegreerde BLUMOTION functie zorgt voor zacht en geruisloos sluiten. Hierbij speelt het geen rol hoe krachtig de lades en voorraadtades gesloten worden of hoe zwaar deze beladen zijn.



... en bij het bewegen.

De basis van de TANDEMBOX antaro vormt het beproefde TANDEMBOX corpusprofiel. Dat zorgt voor de typische, vederlichte loop.



Innovatief – greeploze meubels met SERVO-DRIVE

Kort aanraken en de greeploze lades en voorraadlades openen als vanzelf. De elektrische openingsondersteuning SERVO-DRIVE is met TANDEMBOX antaro combineerbaar. BLUMOTION zorgt voor het zacht en geruisloos sluiten.



Sterk – de belastbaarheid

TANDEMBOX antaro waarborgt hoge bewegingskwaliteit bij een dynamische belastbaarheid van 30 en 65 kg.



Overtuigend – de stabiliteit

TANDEMBOX antaro wordt gekenmerkt door een heel stabiele geleiding en een uitstekende uithangstabiliteit – zelfs bij zwaar beladen voorraadlades.



Ook bij heel brede voorraadlades overtuigt TANDEMBOX antaro met een zeer goede zijdelingse stabiliteit. Optioneel kan een zijdelingse stabilisatie ingebouwd worden.

Efficiënt – het TANDEMBOX systeem

Aan de basis van alle productlijnen ligt het TANDEMBOX corpusprofiel. Binnen de TANDEMBOX productlijnen zorgen gelijke onderdelen voor een efficiënte verwerking. Op die manier kunt u met één systeem verschillende klantwensen vervullen.





Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

