



Tavoletto 900 x 2000 mm

271.97.300

LICHTES MAß BETTKASTEN:

MATRESS LODGE:

2000 x 900

MATRATZENMAß:

NOMINAL MATTRESS:

2000 x 900

HÖHE MATRATZE (BETT HOCHGESTELLT):

263 (Lattenrost (einfach) / Solid Slat)

HEIGHT FOR MATTRESS (BED RAISED):

214 (Lattenrost (hochwertig) / Sprung Slat)

SPIELRAUM ÜBER SCHREIBTISCH:

530 (Lattenrost (einfach) / Solid Slat)

CLEARANCE OVER DESK:

530 (Lattenrost (hochwertig) / Sprung Slat)

drawings index - Zeichnungsindex

A Furniture use positions

B Parts List: body, bed, desk

C Complete wire drawing

S1 Furniture screws

S2 Mechanism's screws

M Mechanism

Funktionspositionen des Möbelstücks

Teileliste: Korpus, Bett, Schreibtisch

Kompletter Klappbeschlag

Schrauben, Möbelstück

Schrauben, Mechanik

Mechanik

NOTE: Due to front bedrail being away of outer floor bearing desk area, excessive load on bedrail can cause furniture body to raise from the floor if not fixed to wall or floor.

HINWEIS: Da sich die vordere Bettleiste außerhalb der äußeren Bodenaufgabe des Schreibtischbereichs befindet, kann eine zu schwere Last dazu führen, dass sich der Korpus vom Boden abhebt, wenn er nicht an der Wand oder am Boden befestigt wird.

Longitudinal parts length Länge der Längsteile	
Bedheads Kopf/Fußteile	2000
Bedrail thikness 2x19 Dicke des Seitenteils 2x19	38
Mechanism clearance Spielraum für die Mechanik	84
Shelves Regale	2122
Lower stretcher Strebe unten	2122
Matress support Matratzenauflage	2000
Concealer thickness Verdeckteil Dicke	38

Technical drawing suggested.

The may change according to national safety regulations.

Manufacturer must assure the correct assembly of all parts.


Technische Zeichnung empfohlen

Hier können sich je nach nationalen Sicherheitsvorschriften Unterschiede ergeben.

Der Hersteller muss die sachgerechte Vormontage aller Teile gewährleisten.


732.22.270

HDE 02/2015



DESK POSITION
SCHREIBTISCH POSITION

732.22.270




BED POSITION
BETT POSITION

HDE 02/2015


PARTS LIST / TEILELISTE

BODY PARTS / KORPUSTEILE




Body Parts / Korpussteile			
Part N° / Teile-Nr	Name	Qty. / Menge	Pg. / Seite
1	Body Side L/R / Korpus-Seitenteil L/R	2	1
2	Body Side Concealer / Seiten-Verdeckteil L/R	2	2
3	Bottom Stretcher / Bodenstrebe	1	3
4	Body Top / Korpus-Oberboden	1	4
5	Top Stretcher /Strebe Oben	1	5
6	Shelf Stiffener / Regalverstrebung	1	6
7	Body Back / Korpus-Rückwand	1	7
19	Bed Stop / Bett-Arretierung	2	19

BED PARTS / BETTEILE
SOLID SLATS




Bed Parts List / Bettteile								
8		Bed Head / Kopf/Fußteil			2		8	
Optional								
Solid Slats				Sprung Slats				
9	Slats Cover / Lattenabdeckung	1	9	9	Slats Cover / Lattenabdeckung	1	9	
10	Front Bed Rail / Bett-Seitenteil Vorn	1	10	10	Front Bed Rail / Bett-Seitenteil Vorn	1	10	
11	Rear Bed Rail / Bett-Seitenteil Hinten	1	11	11	Rear Bed Rail / Bett-Seitenteil Hinten	1	11	
12a	Bed Slats / Lattenrost	12	12a	12	Bed Slats / Lattenrost	1	12	
12b	Slats Cleat / Seiten- leiste für Lattenrost	2	12b					

BED PARTS / BETTEILE
SPRUNG SLATS



DESK PARTS / SCHREIBTISCHEILE



Desk Parts List/ Schreibtischeile			
13	Desk Side L/R / Schreibtischseitenteile L/R	2	13
14	Desk Top / Schreibplatte	1	14
15	Desk Back / Schreibtischrücken	1	15
16	Desk Stiffener / Schreibtischverstrebung	1	16
17	Tube Cover / Rohrabdeckung	1	17
18	Wood Plug / Holzsockel	2	18


732.22.270

HDE 02/2015


WIRE DRAWING KLAPPBESCHLAG

OPTION

Lattenrost (einfach) / Solid slat



BED POSITION
BETT POSITION




DESK POSITION
SCHREIBTISCH POSITION


732.22.270

OPTION

Lattenrost (hochwertig) / Sprung slats



BED POSITION
BETT POSITION



DESK POSITION
SCHREIBTISCH POSITION

HDE 02/2015

DER HERSTELLER MUSS ÜBERPRÜFEN, DASS BOHRDURCHMESSER UND -TIEFE FÜR SCHRAUBEN- UND DÜBELLÄNGE AN JEDER STELLE RICHTIG SIND.

MANUFACTURER TO VERIFY ADEQUATE DRILLING DIAMETER AND DEPTH FOR SCREW OR DOWELL LENGHT IN EVERY PLACE

DRILL DIAMETER
BOHRDURCHMESSER

TO PASS TO SCREW COUNTERSINK/mm

zum Durchstecken zum Einschrauben zum Versenken

	SYMBOL	O	+	● 11	QUANTITY		
					SOLID SLATS Lattenrost (einfach)	SPRUNG SLATS Lattenrost (hochwertig)	Menge
Confirmat Confirmat		H2	7x70	7	5.5	35	35
Screw, Ph head Schraube, PH-Kopf		H10	4,5x45	5	3	22	22
Screw, Ph head Schraube, PH-Kopf		H4	3,5x16	5	2	11	6
Screw, Ph head Schraube, PH-Kopf		H20	4,5x30	5	3	14	---
Flat Head Allen & bushing		H6	6x60		8	2	2
Flachkopf-Inbus & Buchse Screw, Ph headPan Head Schraube, PH-Kopf		H14	4,5x35	5	3	43	19
Dowell Holzdübel			10x30			24	24
Bolt & nut Schraube & Mutter		H3	1/4 x1 1/4	7		12	12
TOTAL					163	120	

Zeichnung DRAWING			Schraube Screw	Menge Quantity		
1			H2	12		
			H3	12		
2			H10	18		
3				4		
4			H2	3		
			H14	6		
				4		
5			---	---		
6			H14	4		
7				4		
			H10	4		
8			H2	8		
9	H4	5	9	---	---	
10		4	10		4	
11		4	11		4	
12a	H14	24	12	---	---	
12b	H20	14				
13			H2			8
			H6			2
			H4			6
14						4
15			H2			4
16			---			---
17			H14			5
18			H14			4
19			---			---

Symbols in drawing	Symbole in den Zeichnungen
+	Drill to drive a screw position Bohrer zum Eintreiben in Schraubposition
○	Drill for screw trough position Bohrer für die Durchschraubposition
H4 10X	H4 screws, 10 positions H4 Schrauben, 10 Positionen
Ø 6 X 12	drill 6mm 12mm depth Bohrer 6 mm 12 mm Tiefe
C Ø 10 / 3	counterbore 10mm depth 3 Senkung 10 mm Tiefe 3

Mechanism fixing
Befestigung der Mechanik

Carapaces
Mitnehmerarm

H3 2X2



Bolt & nut H3 1/4 x1 1/4
Schraube & Mutter



Mech plate
Mech. Blech

H3 4 x 2




USE H3 (4x) AT POSITIONS SHOWN


Bolt & nut H3 1/4 x1 1/4
Schraube & Mutter



Triebearer
Dreifach-Träger

H2 4
H4 2
H6 2



H2 7x70 

H4 4,5x15 

H6 6X60 

S2 SCREWS RESUME:
(INCLUDED IN S1)

S2 Schrauben Übersicht
(in S1 enthalten)


	CODE	QTY
CARAPACE:		
Mitnehmerarm:	H3	2X2
PLATE:	H3	4X2
Blech:		
TRIEBEARER:	H2	2X2
Dreifach-Träger		
	H4	1X2
	H6	1X2

732.22.270

HDE 02/2015

HDE 02/20158/48

BODY SIDE / KORPUS-SEITENTEIL




732.22.270

HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	2	1 LEFT 1 RIGHT 1 LINKS 1 RECHTS	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	------------------------------------	----------	---------	-----------------	---------

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	7	PASS
B	10	16
C	3	10
D	25	10

BODY SIDE CONCEALER / SEITEN-VERDECKTEIL




732.22.270

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	36mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	------

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H10	9X2

HDE 02/2015

BODY SIDE CONCEALER / SEITEN-VERDECKTEIL




732.22.270

HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	36mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	------

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS
B	14	PASS

BODY BOTTOM STRETCHER / KORPUS BODENSTREBE



BOTH ENDS
BEIDE SEITEN




SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
	4

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

732.22.270

HDE 02/2015

BODY BOTTOM STRETCHER / KORPUS BODENSTREBE



732.22.270

HDE 02/2015


QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	10	16
B	5.5	70

BODY TOP / KORPUS-OBERBODEN



BOTH ENDS
BEIDE SEITEN





SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	6
	4
H2	3

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

732.22.270

HDE 02/2015

BODY TOP / KORPUS-OBERBODEN




732.22.270

HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16
C	3	10
D	5	PASS
E	7	PASS

TOP FRONT STRETCHER / STREBE OBEN



QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------


732.22.270

HDE 02/2015

TOP FRONT STRETCHER / STREBE OBEN

732.22.270

HDE 02/2015



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	3	17

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

SHELF STIFFENER / REGALVERSTREBUNG




732.22.270

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	4

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	STAHLROHR STEEL TUBE	25X25X1.6
-------------------	---	----------	-------------------------	-----------

HDE 02/2015


SHELF STIFFENER / REGALVERSTREBUNG




	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	STAHLROHR STEEL TUBE	25X25X1.6
-------------------	---	----------	-------------------------	-----------

BODY BACK / KORPUS RÜCKWAND



BOTH ENDS
BEIDE SEITEN




SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
	4
H10	4

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

732.22.270

HDE 02/2015


BODY BACK / KORPUS-RÜCKWAND



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16
C	5	PASS

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF THICK STÄRKE 18/19mm
-------------------	---	----------	---------------------------------

BED HEAD / KOPF/FUßTEIL




732.22.270

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H2	4X2

QUANTITY MENGE	2	1 LEFT 1 RIGHT	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------------	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015




	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	7	PASS
B	10	16
C	16	PASS
D	35	2
E	28	PASS

QUANTITY MENGE	2 1 LEFT 1 RIGHT	MATERIAL	MFC/MDF THICK STÄRKE 18/19mm
-------------------	------------------	----------	---------------------------------


SLATS COVER / LATTENABDECKUNG

OPTION
Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



•H14	•H4	H14	•
•H14		H14	•
•H14		H14	•
•H14	•H4	H14	•
•H14		H14	•
•H14		H14	•
•H14	•H4	H14	•
•H14		H14	•
•H14		H14	•
•H14	•H4	H14	•
•H14		H14	•
•H14	•H4	H14	•

OPTION
Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H4	5

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	6mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	-----


732.22.270

HDE 02/2015

SLATS COVER / LATTENABDECKUNG


OPTION

Solid Slats /
Lattenrost (einfach)





OPTION

Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)



732.22.270



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS
B	4	PASS

HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	6mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	-----

BED FRONT RAIL / BETT-SEITENTEIL VORN

OPTION

Solid Slats /
Lattenrost (einfach)

H2

H2

BOTH ENDS

BEIDE SEITEN

H20 •

H20 •

H20 •

H20 •

H20 •

H20 •

H20 •

SREW HEADS
SCHRAUBENKOPF

4

OPTION

Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)

H2

H2

BOTH ENDS


BEIDE SEITEN

SREW HEADS
SCHRAUBENKOPF

4

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------


732.22.270



	Ø	DEPTH BOHR-TJEFE
A	5.5	70
B	10	16
C	3	12

FRONTBLENDE EINDEUTIG
MARKIEREN KLEINE ABWEICHUNG
ZUR HINTEREN SCHIENE

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------




	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16

HDE 02/2015


BED REAR RAIL / BETT-SEITENTEIL HINTEN

OPTION

Solid Slats /
Lattenrost (einfach)




BOTH ENDS
BEIDE SEITEN



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
	4

OPTION

Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)



BOTH ENDS
BEIDE SEITEN



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
	4




QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

732.22.270

HDE 02/2015




BED REAR RAIL / BETT-SEITENTEIL HINTEN

OPTION
Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16
C	3	12

OPTION
Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)





	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

BED SLAT / LATTENROST

OPTION
Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	12X2

QUANTITY MENGE	12	MATERIAL	SOLIDWOOD MASSIVHOLZ	THICK STÄRKE	22mm
-------------------	----	----------	-------------------------	-----------------	------


732.22.270

HDE 02/2015

BED SLAT / LATTENROST

OPTION

Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS
B	2	10

QUANTITY MENGE	12	MATERIAL	SOLIDWOOD MASSIVHOLZ	THICK STÄRKE	22mm
-------------------	----	----------	-------------------------	-----------------	------


732.22.270

HDE 02/2015

SLAT CLEAT / SEITENLEISTE FÜR LATTENROST

OPTION

Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



732.22.270



QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H20	7X2

HDE 02/2015

SLAT CLEAT / SEITENLEISTE FÜR LATTENROST

OPTION
Solid Slats /
Lattenrost (einfach)




	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS
B	3	10

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

732.22.270

HDE 02/2015

DESK SIDE / SCHREIBTISCH-SEITENTEIL




732.22.270

QUANTITY MENGE	2	1 LEFT 1 RIGHT 1 LINKS 1 RECHTS	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	------------------------------------	----------	---------	-----------------	---------


SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H2	4X2
H6	1X2
H4	3X2

HDE 02/2015

DESK SIDE / SCHREIBTISCH-SEITENTEIL



DESK TOP / SCHREIBPLATTE




SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
	4

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015

Diagram of a beam with dimensions and labels:

- Beam length: 630
- Dimensions from left end: 18, 20, 116, 282, 314, 346, 500, 596.
- Labels below beam: A, B, A, C, A, B, A.
- Text on the right: BOTH ENDS, BEIDE SEITEN.



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16
C	5.5	20
D	3	10

732.22.270

HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

DESK BACK / SCHREIBTISCHRÜCKEN



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H2	4

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------


732.22.270

HDE 02/2015

DESK BACK / SCHREIBTISCHRÜCKEN

732.22.270

HDE 02/2015



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	7	PASS

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

DESK STIFFENER / SCHREIBTISCHVERSTREBUNG



STEEL TUBE 25 X 50, 1.6 THICK ENDS, PAINTED
LENGHT BETTER REDUCE 1 MM FROM THEORETICAL
TO BE THREADED TO MFC PLUGS FIXED TO INNER
FACE OF DESK HEADS WHEN ASSEMBLING

STAHLROHR MAß 25 X 50,
1.6 STARKE ENDEN, LACKIERT
LÄNGE SOLTE BEI DER BERECHNUNG UM 1 MM
GEKÜRZT WERDEN UND SICH AUF DER INNENSEITE DES
SCHREIBTISCHOBERTEILS BEFINDEN

QUANTITY CANTIDAD	1	MATERIAL	STAHLROHR STEEL TUBE	25X50X1.6
----------------------	---	----------	-------------------------	-----------


732.22.270

HDE 02/2015

TUBE COVER / ROHRABDECKUNG

732.22.270


HDE 02/2015



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	5

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

TUBE COVER / ROHRABDECKUNG



732.22.270


QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS

HDE 02/2015

WP PLUG / HOLZSOCKEL

732.22.270




SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	2X2

HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

WP PLUG / HOLZSOCKEL



732.22.270

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015


BED STOP / BETT-ARRETTIERUNG

732.22.270

H10




H10



HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

BED STOP / BETT-ARRETTIERUNG



732.22.270

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	3	27

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015

732.22.270

HDE 02/2015