



Tavoletto 900 x 2000 mm

271.97.300

LICHTES MAß BETTKASTEN:

MATRESS LODGE: 2000 x 900

MATRATZENMAß:

NOMINAL MATTRESS: 2000 x 900

HÖHE MATRATZE (BETT HOCHGESTELLT): 263 (Lattenrost (einfach) / Solid Slat)
HEIGHT FOR MATTRESS (BED RAISED): 214 (Lattenrost (hochwertig) / Sprung Slat)

SPIELRAUM ÜBER SCHREIBTISCH: 530 (Lattenrost (einfach) / Solid Slat)
CLEARANCE OVER DESK: 530 (Lattenrost (hochwertig) / Sprung Slat)

drawings index - Zeichnungsindex

A	Furniture use positions	Funktionspositionen des Möbelstücks
B	Parts List: body, bed, desk	Teilliste: Korpus, Bett, Schreibtisch
C	Complete wire drawing	Kompletter Klappbeschlag
S1	Furniture screws	Schrauben, Möbelstück
S2	Mechanism's screws	Schrauben, Mechanik
M	Mechanism	Mechanik

732.22.270

NOTE: Due to front bedrail being away of outer floor bearing desk area, excessive load on bedrail can cause furniture body to raise from the floor if not fixed to wall or floor.

HINWEIS: Da sich die vordere Bettleiste außerhalb der äußeren Bodenaufgabe des Schreibtischbereichs befindet, kann eine zu schwere Last dazu führen, dass sich der Korpus vom Boden abhebt, wenn er nicht an der Wand oder am Boden befestigt wird.

Longitudinal parts length Länge der Längsteile	
Bedheads Kopf/Fußteile	2000
Bedrail thikness 2x19 Dicke des Seitenteils 2x19	38
Mechanism clearance Spielraum für die Mechanik	84
Shelves Regale	2122
Lower stretcher Strebe unten	2122
Matress support Matratzenauflage	2000
Concealer thickness Verdeckteil Dicke	38

Technical drawing suggested.

The may change according to national safety regulations.


Manufacturer must assure the correct assembly of all parts.

Technische Zeichnung empfohlen

Hier können sich je nach nationalen Sicherheitsvorschriften Unterschiede ergeben.


Der Hersteller muss die sachgerechte Vormontage aller Teile gewährleisten.

HDE 02/2015



DESK POSITION
SCHREIBTISCH POSITION

732.22.270




BED POSITION
BETT POSITION

HDE 02/2015


PARTS LIST / TEILELISTE

BODY PARTS / KORPUSTEILE




Body Parts / Korpusteile			
Part N° / Teile-Nr	Name	Qty. / Menge	Pg. / Seite
1	Body Side L/R / Korpus-Seitenteil L/R	2	1
2	Body Side Concealer / Seiten-Verdeckteil L/R	2	2
3	Bottom Stretcher / Bodenstrebe	1	3
4	Body Top / Korpus-Oberboden	1	4
5	Top Stretcher / Strebe Oben	1	5
6	Shelf Stiffener / Regalverstrebung	1	6
7	Body Back / Korpus-Rückwand	1	7
19	Bed Stop / Bett-Arretierung	2	19

BED PARTS / BETTTEILE SOLID SLATS




BED PARTS / BETTTEILE SPRUNG SLATS



Bed Parts List / Bettteile			
8	Bed Head / Kopf/Fußteil	2	8
Optional			
Solid Slats		Sprung Slats	
9	Slats Cover / Lattenabdeckung	1	9
9	Slats Cover / Lattenabdeckung	1	9
10	Front Bed Rail / Bett-Seitenteil Vorn	1	10
10	Front Bed Rail / Bett-Seitenteil Vorn	1	10
11	Rear Bed Rail / Bett-Seitenteil Hinten	1	11
11	Rear Bed Rail / Bett-Seitenteil Hinten	1	11
12a	Bed Slats / Lattenrost	12	12a
12	Bed Slats / Lattenrost	1	12
12b	Slats Cleat / Seitenleiste für Lattenrost	2	12b

DESK PARTS / SCHREIBTISCHEILE



Desk Parts List/ Schreibtischeile			
13	Desk Side L/R / Schreibtischseitenteile L/R	2	13
14	Desk Top / Schreibplatte	1	14
15	Desk Back / Schreibtischrücken	1	15
16	Desk Stiffener / Schreibtischverstrebung	1	16
17	Tube Cover / Rohrabdeckung	1	17
18	Wood Plug / Holzsockel	2	18


732.22.270

HDE 02/2015


WIRE DRAWING KLAPPBESCHLAG

OPTION

Lattenrost (einfach) / Solid slat



BED POSITION
BETT POSITION




DESK POSITION
SCHREIBTISCH POSITION


732.22.270

OPTION

Lattenrost (hochwertig) / Sprung slats



BED POSITION
BETT POSITION




DESK POSITION
SCHREIBTISCH POSITION

HDE 02/2015

DER HERSTELLER MUSS ÜBERPRÜFEN, DASS BOHRDURCHMESSER UND -TIEFE FÜR SCHRAUBEN- UND DÜBELLÄNGE AN JEDER STELLE RICHTIG SIND.

MANUFACTURER TO VERIFY ADEQUATE DRILLING DIAMETER AND DEPTH FOR SCREW OR DOWELL LENGTH IN EVERY PLACE

DRILL DIAMETER BOHRDURCHMESSER

	TO PASS zum Durchstecken	TO SCREW zum Einschrauben	COUNTERSINK/mm zum Versenken	SYMBOL	QUANTITY Menge			
					SOLID SLATS Lattenrost (einfach)	SPRUNG SLATS Lattenrost (hochwertig)		
Confirmat Confirmat	H2	7x70			7	5.5	35	35
Screw, Ph head Schraube, PH-Kopf	H10	4,5x45			5	3	22	22
Screw, Ph head Schraube, PH-Kopf	H4	3,5x16			5	2	11	6
Screw, Ph head Schraube, PH-Kopf	H20	4,5x30			5	3	14	---
Flat Head Allen & bushing	H6	6x60				8	2	2
Flachkopf-Inbus & Buchse Screw, Ph head/Pan Head Schraube, PH-Kopf	H14	4,5x35			5	3	43	19
Dowell Holzdübel		10x30					24	24
Bolt & nut Schraube & Mutter	H3	1/4 x1 1/4			7		12	12
TOTAL							163	120

Zeichnung DRAWING	Schraube Screw		Menge Quantity
1	H2		12
	H3		12
2	H10		18
3			4
4	H2		3
	H14		6
			4
5	---		---
6	H14		4
7			4
	H10		4
8	H2		8
9	H4	5	9
10		4	10
11		4	11
12a	H14	24	12
12b	H20	14	
13	H2		8
	H6		2
	H4		6
14			4
15	H2		4
16	---		---
17	H14		5
18	H14		4
19	---		---

Symbols in drawing	Symbole in den Zeichnungen
+	Drill to drive a screw position Bohrer zum Eintreiben in Schraubposition
○	Drill for screw trough position Bohrer für die Durchschraubposition
H4 10X	H4 Schrauben, 10 Positionen
∅ 6 X 12	Bohrer 6 mm 12 mm Tiefe
C ∅ 10 / 3	Senkung 10 mm Tiefe 3

Mechanism fixing Befestigung der Mechanik

Carapaces
Mitnehmerarm
H3 2X2



Bolt & nut H3 1/4 x1 1/4
Schraube & Mutter



Mech plate
Mech. Blech
H3 4 x 2




USE H3 (4x) AT POSITIONS SHOWN


Bolt & nut H3 1/4 x1 1/4
Schraube & Mutter



Triebearer
Dreifach-Träger



H2 7x70



H4 4,5x15



H6 6X60



H2 4
H4 2
H6 2

732.22.270

S2 SCREWS RESUME:
(INCLUDED IN S1)


S2 Schrauben Übersicht
(in S1 enthalten)

CODE QTY

CARAPACE:	H3	2X2
Mitnehmerarm:		
PLATE:	H3	4X2
Blech:		
TRIBEARER:	H2	2X2
Dreifach-Träger		
	H4	1X2
	H6	1X2

HDE 02/2015

BODY SIDE / KORPUS-SEITENTEIL




SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H2	6X2
H3	6X2

732.22.270

QUANTITY MENGE	2	1 LEFT 1 RIGHT 1 LINKS 1 RECHTS	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	------------------------------------	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015

BODY SIDE / KORPUS-SEITENTEIL




QUANTITY MENGE	2	1 LEFT 1 RIGHT 1 LINKS 1 RECHTS	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	------------------------------------	----------	---------	-----------------	---------

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	7	PASS
B	10	16
C	3	10
D	25	10

732.22.270

HDE 02/2015

BODY SIDE CONCEALER / SEITEN-VERDECKTEIL



732.22.270


QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	36mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	------

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H10	9X2

HDE 02/2015

BODY SIDE CONCEALER / SEITEN-VERDECKTEIL

732.22.270




HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	36mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	------

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS
B	14	PASS

BODY BOTTOM STRETCHER / KORPUS BODENSTREBE



BOTH ENDS
BEIDE SEITEN





732.22.270

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
	4

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015

BODY BOTTOM STRETCHER / KORPUS BODENSTREBE



732.22.270

HDE 02/2015


	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	10	16
B	5.5	70

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

BODY TOP / KORPUS-OBERBODEN



BOTH ENDS
BEIDE SEITEN




732.22.270

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	6
	4
H2	3

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015

BODY TOP / KORPUS-OBERBODEN



732.22.270

HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16
C	3	10
D	5	PASS
E	7	PASS

TOP FRONT STRETCHER / STREBE OBEN




732.22.270

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015

TOP FRONT STRETCHER / STREBE OBEN

732.22.270



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	3	17

HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

SHELF STIFFENER / REGALVERSTREBUNG



732.22.270

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	4

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	STAHLROHR STEEL TUBE	25X25X1.6
-------------------	---	----------	-------------------------	-----------

HDE 02/2015

SHELF STIFFENER / REGALVERSTREBUNG

732.22.270




HDE 02/2015


	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	STAHLROHR STEEL TUBE	25X25X1.6
-------------------	---	----------	-------------------------	-----------

BODY BACK / KORPUS RÜCKWAND



BOTH ENDS
BEIDE SEITEN




732.22.270

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
	4
H10	4

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015

BODY BACK / KORPUS-RÜCKWAND



BOTH ENDS
BEIDE SEITEN


732.22.270

HDE 02/2015

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16
C	5	PASS

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

BED HEAD / KOPF/FUßTEIL



732.22.270

QUANTITY MENGE	2	1 LEFT 1 RIGHT	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------------	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015

BED HEAD / KOPF/FUßTEIL

Optional

If you want to Use

M1B05- Link Nylon bush



M1B06 Trunnion nylon bush



for best performance

Optional

Bei Einsatz von

M1B05- Verbindungsbuchse Nylon





M1B06 Zapfenhülse Nylon



für optimale Leistung

732.22.270



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	7	PASS
B	10	16
C	12	PASS
D	25	4 PASS

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	7	PASS
B	10	16
C	16	PASS
D	35	2
E	28	PASS


HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	2	1 LEFT 1 RIGHT	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------------	----------	---------	-----------------	---------

SLATS COVER / LATTENABDECKUNG


OPTION

Solid Slats /
Lattenrost (einfach)




OPTION

Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)



•H14	•H4	H14	•
•H14		H14	•
•H14		H14	•
•H14	•H4	H14	•
•H14		H14	•
•H14		H14	•
•H14	•H4	H14	•
•H14		H14	•
•H14		H14	•
•H14	•H4	H14	•
•H14		H14	•
•H14	•H4	H14	•



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H4	5

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	6mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	-----


732.22.270

HDE 02/2015

SLATS COVER / LATTENABDECKUNG


OPTION

Solid Slats /
Lattenrost (einfach)





OPTION

Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)



732.22.270



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS
B	4	PASS


HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	6mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	-----


BED FRONT RAIL / BETT-SEITENTEIL VORN

OPTION

Solid Slats /
Lattenrost (einfach)





BOTH ENDS
BEIDE SEITEN




SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
	4

OPTION

Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)



BOTH ENDS
BEIDE SEITEN



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
	4

732.22.270




HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

BED FRONT RAIL / BETT SEITENTEIL VORN

OPTION




Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16
C	3	12

OPTION

Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16

MARK CLEARLY FRONT.
DIFFERENCE WITH REAR RAIL
IS SLIGHT

FRONTBLLENDE EINDEUTIG
MARKIEREN KLEINE ABWEICHUNG
ZUR HINTEREN SCHIENE


QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

732.22.270


HDE 02/2015

BED REAR RAIL / BETT-SEITENTEIL HINTEN

OPTION
Solid Slats /
Lattenrost (einfach)





BOTH ENDS
BEIDE SEITEN



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
	4

OPTION
Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)



BOTH ENDS
BEIDE SEITEN



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
	4




QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

732.22.270

HDE 02/2015




BED REAR RAIL / BETT-SEITENTEIL HINTEN

OPTION
Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16
C	3	12

OPTION
Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16

732.22.270



HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

BED SLAT / LATTENROST

OPTION

Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	12X2



QUANTITY MENGE	12	MATERIAL	SOLIDWOOD MASSIVHOLZ	THICK STARKE	22mm
-------------------	----	----------	-------------------------	-----------------	------

732.22.270

HDE 02/2015

BED SLAT / LATTENROST

OPTION
Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



**FROM BEHIND
VON HINTEN**

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS
B	2	10

QUANTITY MENGE	12	MATERIAL	SOLIDWOOD MASSIVHÖLZ	THICK STÄRKE	22mm
-------------------	----	----------	-------------------------	-----------------	------



732.22.270

HDE 02/2015

SLAT CLEAT / SEITENLEISTE FÜR LATTENROST

OPTION

Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



732.22.270

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------


SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H20	7X2

HDE 02/2015



SLAT CLEAT / SEITENLEISTE FÜR LATTENROST

OPTION

Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



732.22.270




HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS
B	3	10

DESK SIDE / SCHREIBTISCH-SEITENTEIL



732.22.270


QUANTITY MENGE	2	1 LEFT 1 RIGHT 1 LINKS 1 RECHTS	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	------------------------------------	----------	---------	-----------------	---------

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H2	4X2
H6	1X2
H4	3X2

HDE 02/2015

DESK SIDE / SCHREIBTISCH-SEITENTEIL

732.22.270




HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	2	1 LEFT 1 RIGHT 1 LINKS 1 RECHTS	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	------------------------------------	----------	---------	-----------------	---------

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	7	PASS
B	10	16
C	8	PASS
D	12	PASS
E	3	17

DESK TOP / SCHREIBPLATTE




732.22.270

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
	4


QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015

DESK TOP / SCHREIBPLATTE



732.22.270




HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16
C	5.5	20
D	3	10

DESK BACK / SCHREIBTISCHRÜCKEN



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H2	4


732.22.270

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015

DESK BACK / SCHREIBTISCHRÜCKEN

732.22.270



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	7	PASS

HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

DESK STIFFENER / SCHREIBTISCHVERSTREBUNG



STEEL TUBE 25 X 50, 1.6 THICK ENDS, PAINTED
LENGTH BETTER REDUCE 1 MM FROM THEORETICAL
TO BE THREADED TO MFC PLUGS FIXED TO INNER
FACE OF DESK HEADS WHEN ASSEMBLING


STAHLROHR MAß 25 X 50,
1.6 STARKE ENDEN, LACKIERT
LÄNGE SOLTE BEI DER BERECHNUNG UM 1 MM
GEKÜRZT WERDEN UND SICH AUF DER INNENSEITE DES
SCHREIBTISCHOBERTEILS BEFINDEN

732.22.270

QUANTITY CANTIDAD	1	MATERIAL	STAHLROHR STEEL TUBE	25X50X1.6
----------------------	---	----------	-------------------------	-----------

HDE 02/2015

TUBE COVER / ROHRABDECKUNG



732.22.270

HDE 02/2015

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	5

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

WP PLUG / HOLZSOCKEL

732.22.270




SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	2X2

HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

WP PLUG / HOLZSOCKEL



732.22.270

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015


BED STOP / BETT-ARRETTIERUNG

732.22.270

H10




H10



HDE 02/2015

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

BED STOP / BETT-ARRETTIERUNG



732.22.270

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	3	27

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

HDE 02/2015

732.22.270

HDE 02/2015

732.22.270

HDE 02/2015